EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S2	1149	713/189.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/21 17:05
S3	2	HORI-YOSHIHIRO.in. KANAI-YUICHI.in. OHNO-RYOJI.in. OHISHI-TAKEO.in. TADA-KENICHIRO.in. HIRAI-TATSUYA.in. TSURU-MASAFUMI.in. HASEBE-TAKAYUKI.in.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/21 17:10
S4	1054	HORI-YOSHIHIRO.in. KANAI-YUICHI.in. OHNO-RYOJI.in. OHISHI-TAKEO.in. TADA-KENICHIRO.in. HIRAI-TATSUYA.in. TSURU-MASAFUMI.in. HASEBE-TAKAYUKI.in.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/02/21 17:10
S5	67471	$4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4disengage$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Proce$6 (Content$4 or $4Data or $4Informat$5 or $4Multimed$7) ($4Second$4 or $4plural$5) ($4Stor$4 or $4load$4 or $4writ$4) ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4code$4 or $4Command$4 or $4Execut$6) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/21 18:37

EAST Search History

S6	2	$4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4disengage$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Proce$6 (Content$4 or $4Data or $4Informat$5 or $4Multimed$7) ($4Second$4 or $4plural$5) ($4Stor$4 or $4load$4 or $4writ$4) ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4code$4 or $4Command$4 or $4Execut$6) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	WITH	ON	2007/02/21 18:46
S7	16	$4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4disengage$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Proce$6 (Content$4 or $4Data or $4Informat$5 or $4Multimed$7) ($4Second$4 or $4plural$5) ($4Stor$4 or $4load$4 or $4writ$4) ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4code$4 or $4Command$4 or $4Execut$6) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/21 19:00
S8	9	S7 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/21 19:21

EAST Search History

S9	73	($4controller$4 same ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4disengage$5) same ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) same ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) same $4putt$5) (Content$4 or $4Data or $4Informat$5 or $4Multimed$7) (($4Second$4 or $4plural$5) with $4Proce$6) (($4Stor$4 or $4load$4 or $4writ$4) with ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4code$4 or $4Command$4 or $4Execut$6)) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3) (($4typical$4 or $4verag$4 or $4imum$4 or $4Estimat$4) near3 ($4time or $4period$4 or $4delay$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/21 19:33
S10	56	S9 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/21 19:37
S11	0	($4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4disengage$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5).ti.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/21 19:35
S12	41	(($4Stor$4 or $4load$4 or $4writ$4) $4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4disengage$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5).ab.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/22 16:27

S13	39	S12 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 19:08
S14	100	($4Stor$4 with $4controller$4 with ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) with $4putt$5)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/22 16:28
S15	59	S14 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/22 16:30
S16	63	$4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Separat$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4) ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	WITH	ON	2007/02/25 19:10
S17	44	S16 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 19:11
S18	2	$4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Separat$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4) ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Stora$4 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	WITH	ON	2007/02/25 19:12
S19	0	S18 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:09

S20	30	$4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Separat$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4) ($4crypt$5 or $4code$4 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Stora$4 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/25 19:14
S21	19	S20 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 19:14
S22	4	$4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Separat$5) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4) ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Stora$4 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/25 19:25
S23	2	S22 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 19:26
S24	17	$4controller$4 ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Stora$4 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	WITH	ON	2007/02/25 19:36
S25	5	S24 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 19:54
S26	0	$4controller$4 ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Stora$4 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3) ($4time with ($4average$4 or $4minimum$4 or $4maximum$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/25 19:42

S27	0	$4controller$4 ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Stora$4 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3) (time with ($4average$4 or $4minimum$4 or $4maximum$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/25 19:43
S28	4	$4controller$4 ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 $4Stora$4 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3) time	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/25 19:50
S29	9	$4controller$4 ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5) $4putt$5 ($4Storage$7 or Hard?disk$4 or (Read$4 with Writ$6)) ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3) (time or Period$4 or $4Schedul$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/25 20:41
S30	3	S29 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 20:53
S31	11	$4controller$4 ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Segment$4) ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) $4putt$5 ($4Storage$7 or Hard?disk$4 or (Read$4 with Writ$6)) ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/25 21:05
S32	4	S31 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 21:06

EAST Search History

S33	11	($4controller$4 same ($4Storage$7 or Hard?disk$4 or (Read$4 with Writ$6))) ($4Divid$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Segment$4) ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) $4putt$5 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/25 21:05
S34	30	($4controller$4 same ($4Storage$7 or Hard?disk$4 or (Read$4 with Writ$6))) (($4Divide$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Segment$4) same ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) same $4putt$5 same ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:04
S35	4	S33 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 21:07
S36	17	S34 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/25 21:08
S37	10	(US-20030099357-$ or US-20030105720-$).did. or (US-7120251-$ or US-6834346-$ or US-5335277-$ or US-6519715-$ or US-4972473-$ or US-7099479-$ or US-5887243-$ or US-7155616-$).did.	US-PGPUB; USPAT	AND	ON	2007/02/26 09:57
S38	1	(($4Divide$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Segment$4) same ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) same $4putt$5 same ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6) same ((time or Period$4 or 4Schedul$4) with ($4average$4 or $4minimum$4 or $4maximum$4)))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:10

EAST Search History

S39	0	S38 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:12
S40	8	(($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) same $4putt$5 same ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6) same ((time or Period$4 or 4Schedul$4) with ($4average$4 or $4minimum$4 or $4maximum$4)))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:24
S41	5	S40 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:26
S42	17	(($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) same ($4Divide$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Segment$4) same ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6) same ((time or Period$4 or 4Schedul$4) with ($4average$4 or $4minimum$4 or $4maximum$4)))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:24
S43	10	S42 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:41
S44	2	$4controller$4 ($4Divide$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Segment$4) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) $4putt$5 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	WITH	ON	2007/02/26 10:39
S45	0	S44 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 10:56

EAST Search History

S46	14	($4controller$4 or Storage$7 or Hard?disk$4 or (Read$3 with Writ$6)) ($4Divide$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Segment$4) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) $4putt$5 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/26 11:21
S47	10	S46 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 11:28
S48	119	(($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)).ti. or ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)).ab.) $4controller$4 (Storage$7 or Hard?disk$4) (Read$3 with Writ$6) ($4Divide$4 or $4Split$4 or $4Partit$5 or $4Segment$4) ($4Chain$4 or $4Sequenc$4 or $4Series$4 or $4String$4) ($4crypt$5 or $4cipher$5 or $4scrambl$5 or ($4digital$4 near $4signatur$4)) $4putt$5 ($4Instruct$7 or $4program$5 or $4Command$4 or $4Execut$6) ((time or Period$4 or 4Schedul$4) with ($4average$4 or $4minimum$4 or $4maximum$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 11:24
S49	81	S48 @ad<"20030327"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/26 11:33
S50	12	(US-20030099357-$ or US-20030105720-$).did. or (US-7120251-$ or US-6834346-$ or US-5335277-$ or US-6519715-$ or US-4972473-$ or US-7099479-$ or US-5887243-$ or US-7155616-$ or US-6411714-$ or US-5883957-$). did.	US-PGPUB; USPAT	AND	ON	2007/02/26 12:39